



TIO TOMATE

Tu marca necesita una **atmósfera** que invite a quedarse y una experiencia que se convierta en una gran **conversación**.

Los espacios verdes, el aire libre, la paz y la luz natural son lo que te llevan **fuera de la ciudad** estando dentro de ella.

Tío Tomate te **invita a ese viaje**.

TIO TOMATE



San Lucas 230, Lo Barnechea.

Nuestros espacios cuentan con:

- Superficies desde 25 hasta 400m².
- Amplificación controlada por zonas.
- Baño hombre, mujer y discapacitados.
- Rampas de acceso.
- Estacionamientos privados.
- Red WiFi disponible.
- Servicio de banquetería.
- Altura libre de hasta 3 metros.
- Conexión Trifásica de 32 Amperes.
- Zona de carga y descarga.
- Salón útil como backstage o camarín.
- Calefactores y enfriadores de aire.



PLANTA COMPLETA

DESCRIPCIÓN

- El conjunto de salones unidos + espacio al aire libre conforman la planta completa. Ideal para eventos grandes.

SUPERFICIE ÚTIL

- 400m2 aproximadamente.

AFORO POR CONFIGURACIÓN

- Coctel o Lanzamiento - 500 personas de pie.
- Show o Conferencia - 300 personas sentadas.

GRAN SALÓN

DESCRIPCIÓN

- El conjunto de salones unidos conforman el gran salón. Ideal para eventos medianos a grandes.

SUPERFICIE ÚTIL

- 300m2 aproximadamente.

AFORO POR CONFIGURACIÓN

- Coctel o Lanzamiento - 350 personas de pie.
- Show o Conferencia - 250 personas sentadas.



SECTOR TOMATE

DESCRIPCIÓN

- Espacio central y principal del local, ideal para eventos pequeños a medianos.

SUPERFICIE ÚTIL

- 250m2 aproximadamente.

AFORO POR CONFIGURACIÓN

- Coctel o Lanzamiento - 200 personas de pie.
- Show o Conferencia - 150 personas sentadas.

SECTOR BOSQUE

DESCRIPCIÓN

- Espacio lateral rodeado de naturaleza, ideal para eventos pequeños.

SUPERFICIE ÚTIL

- 100m2 aproximadamente.

AFORO POR CONFIGURACIÓN

- Coctel o Lanzamiento - 100 personas de pie.
- Show o Conferencia - 75 personas sentadas.





SECTOR PLAYA

DESCRIPCIÓN


- Espacio al aire libre ideal para lanzamiento y activaciones de verano, tanto medianos como grandes.

SUPERFICIE ÚTIL

- 250m2 aproximadamente.

AFORO POR CONFIGURACIÓN

- Coctel o Lanzamiento - 300 personas de pie.
- Show o Conferencia - 200 personas sentadas.



SALÓN DIRECTORES

DESCRIPCIÓN

- Salón ideal para presentaciones y juntas internas. Adaptable también como backstage o camarín.


SUPERFICIE ÚTIL


- 25m2 aproximadamente.

AFORO POR CONFIGURACIÓN

- Coctel o Lanzamiento - 20 personas de pié.
- Show o Conferencia - 12 personas sentadas.

GALERÍA DE FOTOS





RAMPA ACCESO SALÓN PRINCIPAL



SALÓN BOSQUE



ACCESO SALÓN PRINCIPAL



SALÓN PRINCIPAL



SALÓN DIRECTORES



SERVICIOS TÉCNICOS ADICIONALES

AMPLIFICACIÓN

PARLANTES SIMPLES

SISTEMA ACTIVO COMPUESTO DE DOS PARLANTES MARCA HK AUDIO, MODELO ELEMENTS BIG BASE. RECOMENDABLES PARA UN RANGO ENTRE 50 A 150 PERSONAS, TANTO EN APLICACIONES INDOOR COMO OUTDOOR.



PARLANTES COMPLETOS

SISTEMA ACTIVO COMPUESTO DE DOS PARLANTES MARCA HK AUDIO, MODELO ELEMENTS BIG BASE A LOS CUALES SE LES ADICIONAN SUS COMPLEMENTOS. ESTOS SON UN SUBWOOFER L1200 Y DOS MÓDULOS MID/HI E835 EXTRA POR TORRE. RECOMENDABLES PARA UN RANGO ENTRE 150 A 350 PERSONAS, TANTO EN APLICACIONES INDOOR COMO OUTDOOR.



AMPLIFICACIÓN PERIMETRAL

SISTEMA ACTIVO COMPUESTO DE UN SUBWOOFER MARCA HK AUDIO, MODELO E 210 SUB AS, AL CUAL SE LE AGREGAN SUS BASES Y PEDESTALES CON UN MÓDULO MID/HI CADA UNO, PUDIENDO CUBRIR LARGAS DISTANCIAS. RECOMENDABLES PARA UN RANGO ENTRE 25 A 75 PERSONAS, TANTO EN APLICACIONES INDOOR COMO OUTDOOR.



RETORNOS DE PISO

PAR DE MONITORES ACTIVOS DE 12", MARCA ALTO, MODELO TOURMAX DE 400W DE POTENCIA. ÚTILES COMO RETORNO EN PRESENTACIONES, CHARLAS O MÚSICOS.



MONITORES DJ

PAR DE MONITORES ACTIVOS DE 8" Y 180W DE POTENCIA, LOS CUALES MONTAMOS SOBRE PEDESTALES REGULABLES PARA PODER ALINEAR DE MEJOR MANERA EL SONIDO DE REFERENCIA CON LA ALTURA ÓPTIMA DE ESCUCHA DEL DJ.



RACK CASE MIC SIMPLES

RACK CASE DE 04 ESPACIOS QUE CONTIENE 02 UNIDADES MARCA SHURE, MODELO QLXD24/B58, 01 BODY QLXD1 CON SU RESPECTIVO HEADSET, ADEMÁS DE SU DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA INCORPORADA.



RACK CASE MIC COMPLETO

RACK CASE DE 06 ESPACIOS QUE CONTIENE 04 UNIDADES MARCA SHURE, MODELO QLXD24/SM58 O 04 BODY QLXD1 CON SU RESPECTIVO HEADSET, ADEMÁS DE SU DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA INCORPORADA.



SET MIC CUELLO DE GANSO

PAR DE MICRÓFONOS DE PODIO O CUELLO DE GANSO. IDEALES PARA PRESENTACIONES MAS FORMALES, PUNTOS DE PRENSA O TESTERAS.



ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN PERIMETRAL 20 METROS LINEALES

10 PAR LED RGBWA+UV DE 18X18W, CON SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA EL MONTAJE, PUDIENDO SEPARAR LAS LUMINARIAS CADA 2 METROS LOGRANDO ABARCAR LOS 20 METROS LINEALES.




ILUMINACIÓN PERIMETRAL 40 METROS LINEALES

20 PAR LED RGBWA+UV DE 18X18W, CON SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA EL MONTAJE, PUDIENDO SEPARAR LAS LUMINARIAS CADA 2 METROS LOGRANDO ABARCAR LOS 40 METROS LINEALES.



ILUMINACIÓN PERIMETRAL 60 METROS LINEALES

30 PAR LED RGBWA+UV DE 18X18W, CON SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA EL MONTAJE, PUDIENDO SEPARAR LAS LUMINARIAS CADA 2 METROS LOGRANDO ABARCAR LOS 60 METROS LINEALES.



ILUMINACIÓN PERIMETRAL 80 METROS LINEALES

40 PAR LED RGBWA+UV DE 18X18W, CON SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA EL MONTAJE, PUDIENDO SEPARAR LAS LUMINARIAS CADA 2 METROS LOGRANDO ABARCAR LOS 80 METROS LINEALES.



SET PERIMETRAL MÓVIL O "CONTRA DE PISO"

04 CABEZAS MÓVILES WASH DE 19X15W, IDEALES PARA UBICAR EN UN ESCENARIO COMO CONTRA DE PISO O PARA COMPLEMENTAR LA ILUMINACIÓN PERIMETRAL TRADICIONAL Y DARLE MAS DINAMISMO. INCLUYE SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.



TOTEM DE ILUMINACIÓN

01 ESTRUCTURA TRUSS DE 2 A 3 METROS DE ALTURA (SEGÚN LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL LUGAR), LA CUAL CONSTA DE 4 CABEZAS MÓVILES WASH DE 19X15W, PARA LOGRAR UNA ILUMINACIÓN ALGO MAS CENTRAL, AGREGANDO FUNCIONALIDAD Y DECORACIÓN AL EVENTO. INCLUYE SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.



ILUMINACIÓN DE PROYECCIÓN

SET DE 04 CABEZAS MÓVILES BEAM/SPOT 17R DE 370W, LAS CUALES GENERAN UN HAZ DE LUZ MUY POTENTE QUE PERMITE PROYECTAR AL CIELO ESTE "RAYO" CON MUCHA DEFINICIÓN. INCLUYE SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.



TORRE ILUMINACIÓN DE CAMPO

TORRE TELESCÓPICA DE ILUMINACIÓN, LA CUAL PUEDE ALCANZAR LOS 5 METROS DE ALTURA, QUE EN CONJUNTO A LOS 6 MINIBRUT DE 2X100W QUE INCLUYE, PERMITE ILUMINAR AMPLIAS ZONAS, COMO ACCESOS , ÁREAS DE TRANSITO, ESTACIONAMIENTOS, Y OTROS ESPACIOS QUE REQUIERAN BUENA ILUMINACIÓN. INCLUYE SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.



PANTALLA LED

MONITOR DE PISO 47"

PANTALLA DE 47" REGULABLE EN SU INCLINACIÓN, PERFECTA COMO TELEPRONTER EN PRESENTACIONES O COMO AYUDA VISUAL EN ESCENARIOS. INCLUYE SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.



PANTALLA LED 3,5 X 2 METROS P4

SE COMPONE DE 28 MÓDULOS DE PANTALLA LED MARCA YES-TECH, MODELO MG5S PITCH 4.4. PUEDE SER UTILIZADA TANTO EN ESPACIOS INDOOR COMO OUTDOOR GRACIAS A SU NIVEL DE BRILLO. RESOLUCIÓN DE 784 X 448 PÍXELES Y RELACIÓN DE 16:9 PRÁCTICAMENTE PERFECTA. PUEDE SER MONTADA A NIVEL DE PISO, A 50CM O A 100 CM DE ALTURA.




TV LED 4K 65"

PANTALLA LED 4K DE 65", IDEAL PARA LUGARES MAS REDUCIDOS DONDE ES NECESARIO UN APOYO VISUAL COMO EN STANDS, O BIEN EN CHARLAS O PRESENTACIONES. INCLUYE SOPORTE, DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.



PANTALLA LED 4,5 X 2,5 METROS P4

SE COMPONE DE 45 MÓDULOS DE PANTALLA LED MARCA YES-TECH, MODELO MG5S PITCH 4.4. PUEDE SER UTILIZADA TANTO EN ESPACIOS INDOOR COMO OUTDOOR GRACIAS A SU NIVEL DE BRILLO. RESOLUCIÓN DE 1008 X 560 PÍXELES Y RELACIÓN DE 16:9 PRÁCTICAMENTE PERFECTA. PUEDE SER MONTADA A NIVEL DE PISO, A 50CM O A 100 CM DE ALTURA.



TOTEM PANTALLA LED 50X200CM

TOTEM LED P2,84 EN FORMATO "SLIM", EL CUÁL PUEDE SER UTILIZADO COMO UN ELEMENTO DECORATIVO O COMO UN APOYO VISUAL PARA LA PROYECCIÓN DE MARCAS, LOGOS Y DISEÑOS. INCLUYE DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.



PANTALLA LED 3,5 X 2 METROS P2

SE COMPONE DE 28 MÓDULOS DE PANTALLA LED MARCA YES-TECH, MODELO MG6S PITCH 2.84. IDEAL PARA ESPACIOS INDOOR DONDE UNA GRAN CALIDAD DE IMAGEN ES REQUERIDA. RESOLUCIÓN DE 1232 X 704 PÍXELES Y UNA RELACIÓN DE 16:9 PRÁCTICAMENTE PERFECTA. PUEDE SER MONTADA A NIVEL DE PISO, A 50CM O A 100 CM DE ALTURA.




TOTEM PANTALLA LED 100X250CM

TOTEM LED P2,84 EN FORMATO "EXTENDED", EL CUÁL PUEDE SER UTILIZADO COMO UN ELEMENTO DECORATIVO O COMO UN APOYO VISUAL PARA LA PROYECCIÓN DE MARCAS, LOGOS Y DISEÑOS. INCLUYE DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y ENERGÍA.




PANTALLA LED 4,5 X 2,5 METROS P2

SE COMPONE DE 45 MÓDULOS DE PANTALLA LED MARCA YES-TECH, MODELO MG6S PITCH 2.84. IDEAL PARA ESPACIOS INDOOR DONDE UNA GRAN CALIDAD DE IMAGEN ES REQUERIDA. RESOLUCIÓN DE 1584 X 880 PÍXELES Y UNA RELACIÓN DE 16:9 PRÁCTICAMENTE PERFECTA. PUEDE SER MONTADA A NIVEL DE PISO, A 50CM O A 100 CM DE ALTURA.



Cotiza con nosotros y
ven a **conocernos**.



eventos@tiotomate.cl



[@eltiotomate](https://www.instagram.com/eltiotomate)



+569 5608 3425



TIO TOMATE

HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Jeep



KARÜN

